



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 554

г. Петропавловск-Камчатский

«06» 08 2019 года

О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 23.12.2016 № 771 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в Корякском сельском поселении Елизовского муниципального района Камчатского края из расчета на отопительный период»

В соответствии с Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 426-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 23.12.2016 № 771 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в Корякском сельском поселении Елизовского муниципального района Камчатского края из расчета на отопительный период», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.

Министр

О. Н. Кукиль

Приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Камчатского края  
от "06" 08 2019 г. № 554  
"Приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Камчатского края  
от "23" декабря 2016 г. № 771

**Нормативы  
потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в Корякском сельском поселении  
Елизовского муниципального района Камчатского края из расчета на отопительный период**

Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)		
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно		
Корякское сельское поселение Елизовского муниципального района			
1	—	0,02789	0,02789
1 от котельной с инв. № 2-78-33	—	0,02789	0,02789
2	—	0,02789	0,02789
2 от котельной с инв. № 2-78-33	—	0,02789	0,02789
3	—	0,02789	—
4	—	0,02789	—
5	—	0,02789	—

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях установлены с применением расчётного метода.
2. Продолжительность отопительного периода в Корякском сельском поселении Елизовского муниципального района Камчатского края – 9 месяцев."